



**NOTE:**  
 Koter er i m angivet i kotesystem DVR90. Ubenævnte mål er i m.  
 Viasning af fremmede ledninger skal betragtes som orienterende. Sweco har ingen ansvar for de viste fremmede ledninger.  
 Målerbrønde på ny vandledning placeres hhv. 1 m fra vej- og naboskel. Målerbrønd afsluttes i tærren. Den angivne dækskote er vejledende.  
 Trækkrør for kabler:  
 Alle trækkrør er ø100  
 Placering er orientering og tilpasses faktiske forhold i marken.  
 Antal trækkrør for de enkelte ledningsejere er angivet på tegningen.  
 N1 trækkrør er røde.

**SIGNATUR:**

Ekisterende	Projekteret

6 Fjernvarme projekt indarbejdet	ADAH	GRPE	ADAH	2021-03-22
5 Ændring af vandledning	ADAH	GRPE	ADAH	2021-03-11
4 Trækkrør tilføjet til revisionskyster	ADAH	GRPE	ADAH	2021-03-05
3 Ændring af skelbrønde og målerbrønde	ADAH	GRPE	ADAH	2021-01-29
2 Ændring af tilslutning for vandledning	ADAH	CLDS	ADAH	2021-01-18
Revisortekst	Udsarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato

Udsarb./Tegn	Kontrolleret	Godkendt
CLDS	ADAH	TOSH
Sag nr.	Mål	Dato
15.0101.20	1:500	2020-11-20